


**ANTORCHAS DE SOLDADURA  
PARA SISTEMAS ROBOTIZADOS**



**ANTORCHA COMPLETA EXR**



# ANTORCHAS DE SOLDADURA PARA SISTEMAS ROBOTIZADOS




## ANTORCHA COMPLETA EXR

DESCRIPCIÓN	
ANTORCHA COMPLETA	C1
ANTORCHA COMPLETA	C1-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C1-PP
ANTORCHA COMPLETA	C1-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C3
ANTORCHA COMPLETA	C3-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C3-PP
ANTORCHA COMPLETA	C3-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C2W
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C2W
ANTORCHA COMPLETA	C2W-WOS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C2W-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C2W-PP
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C2W-PP
ANTORCHA COMPLETA	C2W-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C2W-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C4W
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4W
ANTORCHA COMPLETA	C4W-WOS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4W-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C4W-PP
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4W-PP
ANTORCHA COMPLETA	C4W-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4W-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C4AS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4AS
ANTORCHA COMPLETA	C4AS-WOS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4AS-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C4AS-PP
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4AS-PP
ANTORCHA COMPLETA	C4AS-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA CUELLO LARGO	C4AS-PP-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C6W
ANTORCHA COMPLETA	C6W-WOS
ANTORCHA COMPLETA	C6W-PP
ANTORCHA COMPLETA	C6W-PP-WOS

Las antorchas se suministran en las siguientes longitudes estandar:

**L: 1.0 , 1.10 , 1.20 , 1.30 , 1.40 , 1.50 , 1.60 , 1.70 , 1.80 , 1.90 , 2.00 m**  
para otras longitudes consultar con fábrica.





# ANTORCHAS DE SOLDADURA PARA SISTEMAS ROBOTIZADOS



## CONJUNTO EXR

DESCRIPCIÓN	
CONJUNTO COMPLETO	C1
CONJUNTO COMPLETO	C1-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C1-PP
CONJUNTO COMPLETO	C1-PP-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C3
CONJUNTO COMPLETO	C3-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C3-PP
CONJUNTO COMPLETO	C6WC3-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C2W
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C2W
CONJUNTO COMPLETO	C2W-WOS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C2W-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C2W-PP
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C2W-PP
CONJUNTO COMPLETO	C2W-PP-WOS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C2W-PP-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C4W
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4W
CONJUNTO COMPLETO	C4W-WOS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4W-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C4W-PP
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4W-PP
CONJUNTO COMPLETO	C4W-PP-WOS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4W-PP-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C4AS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4AS
CONJUNTO COMPLETO	C4AS-WOS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4AS-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C4AS-PP
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4AS-PP
CONJUNTO COMPLETO	C4AS-WOS
CONJUNTO COMPLETO CUELLO LARGO	C4AS-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C6W
CONJUNTO COMPLETO	C6W-WOS
CONJUNTO COMPLETO	C6W-PP
CONJUNTO COMPLETO	C6W-PP-WOS

Las antorchas se suministran en las siguientes longitudes estandar:

**L: 1.0 , 1.10 , 1.20 , 1.30 , 1.40 , 1.50 , 1.60 , 1.70 , 1.80 , 1.90 , 2.00 m**  
para otras longitudes consultar con fábrica.



# ANTORCHAS DE SOLDADURA PARA SISTEMAS ROBOTIZADOS

## MALETÍN CUELLOS CON REPUESTOS EXR



POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PZAS./BOLSA
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C1
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C3
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C2W
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C2W CUELLO LARGO
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C4W
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C4W CUELLO LARGO
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C4AS
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C4AS CUELLO LARGO
		MALETIN CUELLO CON REPUESTOS	C6W